


Tube38 Ende



Tube38 Ecke 90°



Tube38 Halter




Tube38 Einspeisung

Tube38 endless LED Lichtrohr ohne Ende

Tube38 Lichtrohre leuchten gleichmässig bis zu den Enden. Die Lichtrohre bis 3000mm Länge können durchgängig aneinander montiert werden. 90° Winkelelemente leuchten auch endlos um die Ecke. Tube38 wird mit filigranen Haltern befestigt und wirkt wie schwebend an der Wand oder Decke montiert. Verschiedene Einspeise-Elemente für Hohldecken, Beton und Mauerwerk werden für Unter- und Aufputzinstallation angeboten. Die Lichtrohre aus einem Diffusormaterial mit hoher Lichttransmission, sehr guter Lichtstreuung und Farbübereinstimmung erzeugen ein gleichmäßiges Licht. Lichtfarben von 2700k, 3000k, 4000k, 6000k bis bicolour 2700-6300k können ausgewählt werden. Die Leistung pro Meter beträgt 15W mit 1470lm, 20W mit 2600lm oder 24W mit 2760lm mit einem CRI>90, Mac Adam: 3step, L-Wert: 70, B-Wert: 10, 36000h / ta. 55°C Die Lichtrohre sind dimmbar. Die Netzteile werden mit DALI und 1-10V Schnittstelle angeboten.

Customizing ist Standard


Für Ihre Projekte fertigen wir die Tube38 Lichtrohre individuell in gewünschten Längen, Farben und mit ausgewählter Lichttechnik.



Tube38 1000mm




Tube38 2000mm




Tube38 3000mm





Tube38 Wand Aussenecke 90°



Tube38 Wand Innenecke 90°




Tube38 Decke Ecke 90°









Entwurf: ADL | Daniel Libeskind und AIL | Torsten Rullmann Projekt: Sapphire by Daniel Libeskind Berlin Fotos: www.conpic.net | Jens Storkan






Tube38 Aufbau 1000mm, 60W Netzteil DALI / 1-10V



Tube38 Aufbau 1500mm, 60W Netzteil DALI / 1-10V



Tube38 Aufbau 2000mm, 60W Netzteil DALI / 1-10V



Tube38 Aufbau Pendelleuchte horizontal 1500mm, 60W Netzteil DALI / 1-10V




Länge 2000,00 mm






Tube38 1000mm + Montageprofil



Tube38 2000mm + Montageprofil



Tube38 3000mm + Montageprofil



Tube38 endless + Montageprofil mit Netzteilen

Tube38 Lichtrohre leuchten gleichmässig bis zu den Enden. Die Lichtrohre bis 3000mm Länge können durchgängig aneinander montiert werden.

Die Lichtrohre aus einem Diffusormaterial mit hoher Lichttransmission, sehr guter Lichtstreuung und Farbübereinstimmung erzeugen ein gleichmäßiges Licht. Lichtfarben von 2700k, 3000k, 4000k, 6000k bis bicolour 2700-6300k können ausgewählt werden. Die Leistung pro Meter beträgt 15W mit 1470lm, 20W mit 2600lm oder 24W mit 2760lm mit einem CRI > 90, Mac Adam: 3step, L-Wert: 70, B-Wert: 10, 36000h / ta. 55°C.

Die Lichtrohre sind dimmbar. Für Aufputzinstallation bieten wir die Tube38 Leuchten mit einem Montage-Profil 30x40x30mm mit integrierten Netzteilen und Durchgangsverdrahtung an. Die Netzteile werden mit DALI und 1-10V Schnittstelle angeboten.

Customizing ist Standard

Für Ihre Projekte fertigen wir die Tube38 Lichtrohre individuell in gewünschten Längen, Farben und mit ausgewählter Lichttechnik.







Tube38 Pendel vertikal, 2000mm, Netzteil extern




Länge 2000,00 mm

Tube38 Pendel vertikal, 1800mm, Netzteil extern



Tube38 Pendel vertikal, 1500mm, Netzteil extern



2000,00 mm



1800,00 mm





1500,00 mm




1000,00 mm

Tube38 Pendel vertikal, 1000mm, Netzteil extern



Tube60 Pendel vertikal, 2000mm, Netzteil extern




Tube60 Pendel vertikal, 1800mm, Netzteil extern




Tube60 Pendel vertikal, 1500mm, Netzteil extern




Tube60 Pendel vertikal, 1000mm, Netzteil extern




Tube80 Pendel vertikal, 2000mm, Netzteil extern




Tube80 Pendel vertikal, 1800mm, Netzteil extern




Tube80 Pendel vertikal, 1500mm, Netzteil extern




Tube80 Pendel vertikal, 1000mm, Netzteil extern




Tube80 Pendel vertikal, mehrfach, 2000mm, Netzteil extern




Tube80 Pendel vertikal, mehrfach, 1800mm, Netzteil extern









Tube80 Pendel vertikal, mehrfach, 1500mm, Netzteil extern



Tube80 Pendel vertikal, mehrfach, 1000mm, Netzteil extern



Ringleuchten



Impressum

Design
Achim Jungbluth

Photographie
www.studio310.de
Annabelle Schleder

Copyright
LFF Leuchten GmbH



Licht **F**orm **F**unktion

LFF Leuchten GmbH
Bimericherstrasse 9
D 42653 Solingen
fon +49 212 56052
fax +49 212 56054
mail [lff@lff.de](mailto:fff@lff.de)
net www.lff.de