



Tube150 Pendelleuchten vertikal, multiple

sind aufgrund der vom Aufhängungspunkt bis zum Ende durchgängigen Seilführung hervorragende geeignet für die vertikale, mehrfache Anordnung untereinander und sind damit ideale Leuchten für Treppenhäuser, Treppenaugen, Hallen oder hoher Foyers. Die satinierten Lichtrohre, Durchmesser 80mm, aus einem Diffusormaterial mit hoher Lichttransmission, sehr guter Lichtstreuung und Farbübereinstimmung erzeugen ein gleichmäßiges Licht.

Die Metallteile sind pulverbeschichtet in der Farbe RAL 9016 seidenmatt, RAL nach Wahl oder aus massivem Messing, feingebürstet.

Die Leuchten sind mit zwei 3mm Seilabhängungen und einer Zuleitung, weiss oder schwarz, 3 x 1,5mm² (5 x 1,5mm²), Länge jeweilig bis 3000 mm, stufenlos höhenverstellbar, ausgerüstet.

Durchgängig, 4-seitig, sind lineare LED Platinen eingebaut, pro Meter bis 87W, bis zu 9936lm, CRI>90, Mac Adam: 3step, L-Wert: 80, B-Wert: 10, 50000h / ta. 55°C.

Lichtfarben von 2700k, 3000k, 4000k, 6500k

oder bicolor 2700-6300k können ausgewählt werden.


Die Tube80 Leuchten sind dimmbar.

Die integrierten Netzteile werden werden on / off, mit DALI, 1-10V, oder CASAMBI Schnittstelle angeboten.

Schutzklasse: I Schutzart: IP20 Gewicht: 1000mm Länge ca. 7,5kg

Customizing ist Standard

Für Ihre Projekte fertigen wir die Tube150 Lichtrohre individuell in gewünschten Längen, Farben, mit ausgewählter Lichttechnik und Montageplatten oder Aufhängungen.









Projekt:

Treppenhaus Lichtstruktur Berlin

Entwurf:

Dörner + Partner Architekten
Eberswalde
Alexander Zemke

LFF Leuchten
Achim Jungbluth

Fotos:

Dustin Pröbstl Berlin



Licht **F**orm **F**unktion

LFF Leuchten GmbH
Bimericherstrasse 9
D 42653 Solingen
fon +49 212 56052
fax +49 212 56054
mail [lff@lff.de](mailto:iff@lff.de)
net www.lff.de

Impressum

Design:

Achim Jungbluth

Copyright:

LFF Leuchten GmbH